

Mit Licht und Schatten Räume gestalten

Außenjalousien



Der SonnenLichtManager



A photograph of a modern interior space, likely a living room or office. It features a large window with a white curved sofa in the foreground. The room is brightly lit, and the overall aesthetic is clean and minimalist. A large white triangle is overlaid on the right side of the image, containing the text.

Ihr Raumklima für mehr Lebensqualität

WAREMA Außenjalousien

Lenken Sie das Sonnenlicht ganz nach Ihren Wünschen in Ihre Wohnräume – für individuelle Lichtakzente und ein angenehmes Klima auch an heißen Tagen. Mit WAREMA Außenjalousien schaffen Sie die Lichtstimmung, die Ihnen gefällt: Ob hell und lichtdurchflutet, indirektes und blendfreies Licht für eine angenehme Arbeitsatmosphäre oder abgedunkelt zur Entspannung und für ein Höchstmaß an Privatsphäre.

Als einer der führenden Hersteller am Markt entwickelt WAREMA seit über 50 Jahren hochwertige, designorientierte Lösungen für Neubau und Renovierung – harmonisch integrierbar in jede Fassade, für mehr Lebensqualität und ein angenehmes Raumklima.

Entdecken Sie die Welt der Außenjalousien von WAREMA.

Perfekter Sonnenschutz von Anfang an WAREMA Außen- jalousien für Ihr Zuhause

Außenjalousien reduzieren den solaren Wärmeeintrag und können dadurch den Bedarf an zusätzlicher Klimatisierung verringern. Gleichzeitig werten sie Ihre Immobilie architektonisch und funktional auf – im Neubau wie in der Modernisierung.

WAREMA Außenjalousien werden passgenau gefertigt und fügen sich selbstverständlich in Ihr Zuhause ein. Unterschiedliche Lamellengeometrien ermöglichen genau den Lichteinfall, der zu Ihrem Alltag passt – von sanftem Tageslicht bis zu mehr Privatsphäre.

Auch in der Ausführung haben Sie die Wahl: von windstabilen oder freitragenden Lösungen bis hin zu Varianten für besondere Anforderungen. Ergänzend sorgt VisioNeo Sun bei bodentiefen Fenstern für Sicherheit, ohne die klare Gestaltung oder Funktion des Sonnenschutzes zu unterbrechen.



Unsichtbare Blende



Sichtbare Blende





Highlights für Ihre Wohnideen

Außenjalousien für Neubau und Modernisierung



Fenster-System Außenjalousie





Basis-Außenjalousie



Technik und Ausstattung

Für jede Einbausituation

Unsichtbare Blende

Diese Einbauvariante unserer Außenjalousien verschmilzt durch ihr klares Design nahtlos mit der Fassade. Die Lamellen setzen kontrastreiche optische Akzente – passend zu Ihrem Architekturstil. Nutzen Sie die attraktiven Gestaltungsspielräume, die Außenjalousien mit unsichtbarer Blende bieten.

Sichtbare Blende

Der Einbau von variabel einsetzbaren Außenjalousien mit sichtbaren Blenden verleiht Ihrem Haus einen einzigartigen Charakter. Die Konstruktion reduziert Wärmebrücken und trägt dadurch zur Verbesserung der Energieeffizienz bei. Die Blende wird auf die Fassade aufgesetzt und schafft Designakzente durch pulverbeschichtete Aluminiumteile passend zu Ihrer Fassade. Ihnen stehen attraktive Blendenformen sowie eine große Farbauswahl zur Verfügung. Auch bei den Oberflächen erfüllen wir jeden Wunsch: Seidenglänzend, Hochwetterfest-Matt, Hochwetterfest-Feinstruktur.

Planen Sie Ihre Außenjalousie im Web oder live am eigenen Haus mit dem WAREMA Konfigurator:

www.warema.de/konfigurator



Leichte Bedienung
(elektrisch oder manuell)



Zuverlässige Qualität




Automatisierbar



Hochwertiges Designelement
für die Fassade



Sichtbare Blende



1

Blenden

Die Blenden in diversen Formen (sichtbar oder unsichtbar) schützen die hochgefahrenen Außenjalousien vor Wind und Wetter

2

Führungsvarianten

Die Seil- und Schienenführungen von WAREMA fügen sich dezent in Ihre Fassade ein. Form, Farbe und Einbauweise sind individuell wählbar

3

Lamellen-geometrien

Die optimale Lamellenform für Ihre Wünsche (Randgebördelte Lamellen, Abdunkelungslamellen, Flachlamellen). Die Zetra Abdunkelungslamelle: Modern geradlinig. Einzigartig flexibel

4

Eckverbinder für Ganzglasecken

Filigrane Eckverbinder an den Lamellen ermöglichen volle Durchsicht ohne störende Führung (Schiene oder Spannseil) an der Ecke

5

Farbauswahl

Wählen Sie aus der Kollektion und der WAREMA Farbwelt Ihren Wunschton für Lamellen und Aluminiumteile

6

Steuerung

Komfortable Bedienung per Handsender, Wandsender, Smartphone oder Tablet

7

Integrierter Insektenschutz

Passend erhältlich zur Außenjalousie als kombinierbares Rollo, Dreh-, Schiebe-, Pendeltür oder Plissee

8

SecuKit

Ermöglicht auch bei Stromausfall das manuelle Öffnen des Sonnenschutzes – für einen weiterhin nutzbaren Rettungsweg.

9

Geländersystem VisioNeo Sun*

Geprüfter Fallschutz um bodentiefe Fenster stilvoll zu sichern. Perfekt kombinierbar mit Außenjalousien von WAREMA

(M) = Motor

* Bei der Installation außerhalb Deutschlands und Österreichs sind die landesspezifischen Vorschriften zu beachten.



Lamellen- geometrien für jeden Einsatz

Auf den ersten Blick sind die Lamellen von Außenjalousien gleich. Doch wer genauer hinschaut, wird entscheidende Unterschiede kennen und schätzen lernen. Denn als Experte hat WAREMA besondere Lamellen entwickelt – optimal abgestimmt auf den vorrangigen Einsatzzweck und Ihre Wünsche.

Randgebördelte Lamellen

Der Klassiker 80S ist eine beliebte und oft eingebaute Lamelle im Wohnungsbau. Die Abstimmung von Durchsicht, Windstabilität und Flexibilität macht diese Geometrie besonders.

Abdunkelungslamellen

Sorgen für reduzierten Lichteinfall für z. B. Schlafräume oder Kinderzimmer – tagsüber gezielte Tageslichtnutzung und in der Nacht hoher Abdunkelungseffekt. Zetra Abdunkelungslamelle: Mit der geradlinigen Geometrie unterstreicht die Zetra Abdunkelungslamelle den derzeit vorherrschenden architektonischen Trend und überzeugt hinsichtlich Abdunkelung, Windstabilität und Raumausleuchtung durch verbesserte Funktionalität.

Flachlamellen

Sind durch ihr filigranes Design besonders für kleine Fensterflächen geeignet. Sie schaffen eine sehr gute Durchsicht nach außen und haben wenig Platzbedarf durch ihre geringen Blendenhöhen.



Randgebördelte Lamellen




Abdunkelungslamellen



Flachlamellen


Außenjalousien

Features




STM – Schneller Terrassenmotor

Der schnelle Terrassenmotor gibt Terrassen- und Balkontüren mit 3-facher Geschwindigkeit in unter 20 Sekunden frei. Die Wendung der Lamellen bleibt davon unberührt.




Eckverbinder für Ganzglastecken*

Außenjalousien an Ecksituationen können jetzt auch ohne störende Führung an der Ecke mittels Eckverbinder an den Lamellen ausgeführt werden – für eine unverbaute Sicht auf die moderne Ganzglastecke bei hochgefahrenen Außenjalousien.



Insekten-, Pollen- und Feinstaubschutz


Der clevere Insekten-, Pollen- und Feinstaubschutz von WAREMA lässt sich nicht nur in bereits vorhandene Sonnenschutz-Lösungen integrieren, sondern passt auch auf außergewöhnliche Fensterformen. Die WAREMA VisionAir Pollenschutz- und Feinstaub-Gaze filtert Pollen und Feinstaubpartikel aus der einströmenden Luft.



Omnexo mit Lamellennachführung

Omnexo automatisiert Ihren Sonnenschutz für ein angenehmes Raumklima. Eine Besonderheit ist dabei die sonnenstandsabhängige Lamellennachführung. Dabei führt die Steuerung die Lamellen winkelgenau dem Sonnenstand nach – für blendarmes Tageslicht.

www.warema.de/omnexo




- ① Fenster-System-Außenjalousien
- ② Vorbau-Außenjalousien
- ③ Aufsetz-Außenjalousien
- ④ Schräg-Außenjalousien
- ⑤ Schacht-Außenjalousien
- ⑥ Basis-Außenjalousien

Weitere Extras



SecuKit: Freier Rettungsweg ohne Strom


Das SecuKit ermöglicht bei Außenjalousien mit Motorantrieb eine zusätzliche manuelle Bedienung, z. B. bei Stromausfall. Die Endschiene lässt sich innerhalb weniger Sekunden hochschieben und in der gewünschten Höhe arretieren. Bei entsprechend geplanter Einbausituation kann dies die Nutzung eines vorgesehenen Rettungswegs unterstützen. Ideal für den zweiten Rettungsweg.



Für Sie da: Der WAREMA Premium Service

WAREMA unterstützt Sie bei der Produktauswahl, Kauf und darüber hinaus. Wir begleiten Sie gerne über das gesamte Produktleben Ihres Sonnenschutzes. Damit möchten wir zu einer langen Nutzungsdauer und Freude am Sonnenschutz beitragen.

www.warema.de/service



Smarter Sonnenschutz mit dem WMS Funksystem

Mit WMS steuern Sie Ihren Sonnenschutz per Funk – einfach und zuverlässig im Alltag. Auf Wunsch erfolgt die Bedienung per Handsender, Wandsender oder mit WMS WebControl pro per Smartphone oder Amazon Alexa. Alternativ kann Ihr Sonnenschutz auch vollautomatisch nach Tageszeit, Sonnenstand und Wetterlage gesteuert werden.

www.warema.de/wms



Fördermöglichkeiten

Profitieren Sie als Bauherr, Eigentümer oder Mieter von neuen Fördermöglichkeiten bei der Ausstattung oder Nachrüstung von außenliegendem Sonnenschutz im Rahmen der „Bundesförderung für effiziente Gebäude – Einzelmaßnahmen“ (BEG EM).

Informationen unter: www.warema.de/foerderung

Bodentiefe Fenster stilvoll absichern

Geländersystem VisioNeo Sun* für Außenjalousien





So sichern Sie bodentiefe Fenster stilvoll ab

Bodentiefe Fenster bringen Licht und Offenheit ins Zuhause. Mit VisioNeo lassen sich diese Bereiche mit einem Geländersystem absichern, das sich dezent in die Architektur integriert.

Ob als Glaslösung oder mit klarer Linienführung: VisioNeo ist als Glass-Style, Rail-Style, Crossbar-Style, Rail'n'Crossbar-Style und Glass'n'Crossbar-Style erhältlich. Die verschiedenen Varianten bieten Ihnen vielfältige Möglichkeiten für eine harmonische Fassadengestaltung.


VisioNeo lässt sich mit verschiedenen Sonnenschutzlösungen für Fenster kombinieren. Der Sonnenschutz kann dabei vor dem Geländersystem bis nach unten fahren. So verbinden Sie Sonnenschutz, Fallschutz und eine zurückhaltende Gestaltung in einer aufeinander abgestimmten Lösung.

Die technischen Details




Max. Breite*	5000 mm
Max. Höhe*	5000 mm
Max. Fläche*	25 m ²
Lamellen	Randgebördelte Lamellen 60 S/80 S mm, Flachlamellen 50/60/80/100 mm, Windra Flachlamelle 80 mm, Abdunkelungslamellen 80 Z/73/90/93 mm
Antrieb	Motor oder Kurbel
Anwendungsbereiche	Neubau, Renovierung, Wintergarten, Pfosten-Riegel-Fassade, in der Laibung, hinterlüftete Fassade, Doppelfassade, innen

Die technischen Details



Max. Breite*	4500 mm
Max. Höhe*	5000 mm
Max. Fläche*	16 m ²
Lamellen	Randgebördelte Lamellen 80 S mm, Flachlamellen 80 mm, Windra Flachlamelle 80 mm, Abdunkelungslamellen 80 Z/90/93 mm
Antrieb	Motor
Anwendungsbereiche	Neubau, Renovierung

Die technischen Details



Max. Breite*	4000 mm
Max. Höhe*	4000 mm
Max. Fläche*	16 m ²
Lamellen	Randgebördelte Lamellen 80 S mm, Flachlamellen 80 mm, Abdunkelungslamellen 80 Z
Antrieb	Motor
Anwendungsbereiche	Neubau, Renovierung


Die technischen Details



Max. Breite*	4500 mm
Max. Höhe*	5000 mm
Max. Fläche*	16 m ²
Lamellen	Randgebördelte Lamellen 80 S mm, Flachlamellen 80 mm, Windra Flachlamelle 80 mm, Abdunkelungslamellen 80 Z/90/93 mm
Antrieb	Motor
Kasten	Für Wandstärken 300, 345, 365 und 425 mm (abhängig von Kastenart); lieferbar für Mauerwerks- oder Klinkerfassaden
Anwendungsbereiche	Neubau, Renovierung, auf dem Fensterrahmen, in der Laibung, Klinker-Fassade


Schräg-Außenjalousie

Die technischen Details



Max. Breite*	1670–2510 mm
Max. Höhe*	3900 mm
Max. Fläche*	7 m ²
Lamellen	Flachlamellen 80 mm
Antrieb	Motor
Anwendungsbereiche	Neubau, Renovierung, Pfosten-Riegel-Fassade, Wintergarten, vor der Fassade, in der Laibung

Die technischen Details



Max. Breite*	4000 mm
Max. Höhe*	4000 mm
Max. Fläche*	16 m ²
Lamellen	Randgebördelte Lamellen 60 S/80 S mm, Flachlamellen 60/80 mm, Abdunkelungslamellen 80 Z/73/90/93 mm
Antrieb	Motor
Anwendungsbereiche	Vorhandene Schächte oder Sturzkästen, Renovierung/Sanierung

Erleben Sie unsere Showrooms:

www.warema.com/experience

WAREMA Renkhoff SE

Hans-Wilhelm-Renkhoff-Str. 2
97828 Marktheidenfeld • Deutschland

In Vertretung der folgenden Landesgesellschaften:
www.warema.com/country



2032964/09.2026_de

Produktspezifische Darstellungen
bzw. Angaben können aufgrund
baulicher Gegebenheiten oder
technischer Erfordernisse variieren.
Druckfehler und Abweichungen
von den Abbildungen vorbehalten.