


Mehr Raum zum Leben



TERRASSENDÄCHER

WINDSCHUTZELEMENTE

LICHT UND SCHATTEN

Ihr Freiluftplatz

der Extraklasse



Stützenanschluss



Trägeranschluss mit Rinnenabschluss



Terrassenüberdachung ohne Stützen, mit frontseitiger Auflage an vorhandener Mauerbrüstung

Individuelle Überdachungen sind die ideale Ergänzung Ihrer Terrasse: Highlights in Funktion und Design. Damit ist Ihr Freiluftplatz nicht nur von Wind und Wetter unabhängig, sondern auch ein echtes Schmuckstück. In strahlendem Weiß oder als Farbtupfer Ihrer Wahl. **In jeder beliebigen Breite und mit einer Tiefe von bis zu 5500 mm. Neigungen von 5 bis 35 Grad** – je nach Dachart – sind möglich, Design und Ausführung sind variabel – die Qualität konstant erstklassig. Hochwertige Materialien und eine solide Verarbeitung zeichnen das Angebot aus.

Aluminium ist im Bereich von Freiraumüberdachungen das Maß der Dinge. Bei ausgezeichneten statischen Eigenschaften lässt es sich individuell gestalten. Es ist zeitgemäß in

der Optik und überaus praktisch im täglichen Gebrauch. Denn Aluminium beansprucht kaum Pflege oder Wartung und ist dabei besonders langlebig und witterungsbeständig. Hervorragende Produkteigenschaften, die in Verbindung mit konsequent durchdachten Konzeptionen ein perfektes Ergebnis garantieren.

Darf es ein bisschen mehr sein? Für zusätzlichen Wind- und Wetterschutz können Terrassendächer mit Windschutzelementen, Schiebe- und Fallanlagen unterbaut werden. Damit kann Ihnen in Zukunft egal sein, aus welcher Richtung der Wind weht. Schutz und wohnliches Ambiente sind schnell und problemlos realisiert. Mit Terrassenüberdachungen können Sie den Sommer bei jedem Wetter genießen.

*Und auch für den Fall, dass aus Freiraum Wohnraum werden soll, sind wir der richtige Partner für Sie. Da Terrassenüberdachungen mit Windschutzelementen **nicht den Anforderungen der Wärmeschutzverordnung für***

beheizbare Wohnräume entsprechen, empfehlen wir Ihnen unser vielfältiges Wintergarten-Programm. Stark in der Leistung und im Preis. Fragen Sie einfach Ihren Fachhändler.




Terrassendach mit Windschutzelementen



Terrassendach mit Windschutzelementen und Brüstungsfeld

TerraMax

Großer Abstand kein Problem



Innenansicht



Trägeranschluss mit Rinnenabschluss

Um dem häufig geäußerten Wunsch nach größerem Stützenabstand zu entsprechen, haben wir in Ergänzung zu unserem bekannten "Terrassendach" das System "TerraMax" entwickelt.

Besonderheiten bei diesem großzügigen und in der Optik zeitgemäßen Programm sind der Stützenabstand von bis zu 6900 mm ohne störende Mittelstütze sowie die gefällige Ausführung der Regenrinne.

Mit Terrassenüberdachungen genießen Sie den Sommer bei jedem Wetter.



Terrassendach TerraMax

Der Grafik entnehmen Sie bitte, bei welcher Dachbreite und -tiefe 2 bzw. 3 Stützen benötigt werden. Für zusätzlichen Wind- und Watterschutz können Terrassendächer mit Windschutzelementen, Schiebe- und Falthanlagen unterbaut werden.

Tiefe \ Breite	Breite																
	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	6900	7500	8000	8500	9000	9500	10000
1000																	
1500																	
2000																	
2500																	
3000																	
3500																	
4000																	
4500																	
5000																	
5500																	
6000																	

2 Stützen

3 Stützen



Terrassendach TerraMax

Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten und Ausführungen in allen RAL-Farben ergeben durch individuelle Anpassung an die Gestaltung Ihres Hauses ein harmonisches Gesamtbild.

Als weiteres Highlight können Terrassendächer zusätzlich auch mit Beleuchtungssystemen und Beschattungsanlagen ausgestattet werden.

Windschutzelemente



Terrassendach mit Domus 50 Windschutzelementen

Bei Ihrer Terrassenüberdachung lässt Sie Domus 50 nicht im Regen stehen. Als langlebige Alternative zu Holzkonstruktionen benötigt dieses Überdachungssystem keine spezielle Wartung der Oberflächen und bietet wirksamen Schutz in robuster Qualität und ansprechender Optik.

Auch für den Fall, dass aus Freiraum Wohnraum werden soll, sind wir der richtige Partner für Sie. Da Terrassenüberdachungen mit Windschutzelementen nicht den Anforderungen der Wärmeschutzverordnung für beheizbare Wohnräume entsprechen, empfehlen wir Ihnen unser vielfältiges Wintergarten-Programm.

Mit Domus 50 Windschutzelementen schaffen Sie sich einen wetterunabhängigen Freiluftplatz! Auch hier haben Sie die Möglichkeit, den Witterungsschutz individuell, z. B. durch den zusätzlichen Einbau von Schiebe- und Faltanlagen, zu gestalten.

Glasteilende Sprossen vermitteln eine aufgelockerte Optik und werben Ihre Terrasse zu einem zusätzlichen Wohnraum auf.




Geschlossene, dreispurige Schiebeanlage mit Füllungsplatten



Fußpunktsituation, dreispurige Schiebeanlage



▲ *Stirnseitiges Abdeckprofil bei freistehendem Rahmenprofil*



Horizontalschnitt ▲


Domus 50 SR

Schiebeelemente

Mit DOMUS 50 SR gewinnen Sie einen Platz zum Wohlfühlen zwischen Natur und Wohnraum. Die solide konstruierte Schiebetechnik hält jeder Witterung stand und erlaubt je nach Bedarf, in Verbindung mit Windschutzelementen, eine teilweise bis vollständige Schließung Ihres Terrassendaches. Gönnen Sie sich mehr Platz zum Leben - unabhängig von der Witterung - von früh bis spät.




Terrassendach mit Domus 50 SR und Domus 50



DOMUS 50 SR - Schiebeanlagen sind zwei- und dreispurig lieferbar mit bis zu sechs Schiebeflügeln



Griffschale im geschlossenen Zustand




2- und 3-spuriger Vertikalschnitt



Griffschale im geöffneten Zustand

Licht & Schatten

Perfekt bis ins Detail



Beschattungsanlagen - in großer Farbauswahl

Ob Sie mit Beleuchtungssystemen Licht und Farbe in graue, dunkle Herbst- und Winterabende bringen wollen oder an einem warmen Sommertag, wenn die Sonne Sie beim Lesen blendet, die Beschattungsanlage einfach und bequem per Knopfdruck mit Ihrer Fernbedienung ausfahren, mit unserem vielfältigen Zubehör können Sie Licht und Schatten an Ihre ganz persönlichen Bedürfnisse anpassen.



Änderungen der Konstruktion, Form und Gestaltung vorbehalten.